



سازمان بهداشت ایران  
اوواره کل برد سلامت استان فارس

مسنون

وزارت بهداشت، درمان و آموزش زیستگی

٤-حاوی

سال جمار تورم، رشد تولید

دارایی کو اعتماد من الکلی مدرست کیفت

ISO-100-100

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، لارستان و گراش  
معاونین محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، لارستان و گراش

**موضوع: ابلاغ راهنمای تجویز داروی Evolocumab**

با سلام و امداد:

با عنایت به ابلاغ راهنمای تجویز داروی غیر بیمه‌ای اولوکومب توسط معاونت محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۱۳۵۰/۴۰۰/۲/۵/۹ د مورخ ۱۴۰۲/۵/۹، راهنمای تجویز این دارو به پیوست جهت استحضار ایفاده می‌گردد.

اهم موارد این راهنمای تجویز عبارتند از:

افراد صاحب صلاحیت چهت تجمیع

پزشکان متخصص قلب و عروق، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسال و کودکان، متخصص داخلی، فوق تخصص قلب کودکان، فوق تخصص نفرونلوجی، متخصص مغز و اعصاب

در بیماریهای قلب عروقی (CVD) برای کاهش خطر انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی، ریواسکولا ریزیشن عروق کرونر، هیپرلیپیدمی اولیه، هتروزیگوت هیپرکلسترولمی فامیلی، هموزیگوت هیپرکلسترولمی فامیلی در بیماران با عدم تحمل، منع مصرف یا کافی نبودن استاتین‌ها و ازتیمیب برای کاهش LDL-C

شرایط تجویز

تهیه پروفایل چربی بیمار و عدد LDL-c، همچنین بیمار سابقه استفاده از حداقل دوز قابل تحمل ترکیبات استاتین و از تیمیب را داشته باشد ولی، هنوز به عدد هدف LDL-c نرسیده باشد.

در سیماران هموزیگوت هیپ کلستروم، فامیلیال، بعد از تشخیص همراه با درمانهای دیگر از ایندا قابل تجویز است.

دوز و تواتر مصرف

دوز مصرف ۲۸۰ الی ۴۲۰ میلی گرم ماهانه می باشد. در بیماران هموزیگوت هیپرکلسترومی فامیلیال شروع با دوز ۴۲۰ میلی گرم ماهانه و پس از ۱۶ هفته در صورت عدم پاسخ بالینی می توان دوز دارو را به ۳۲۰ میلی گرم هر دو هفته یکبار افزایش داد. ذکر این

٦٩١٦٨٩١:



سایت اینترنتی فریهیو: <http://fr.ihio.gov.ir> | سایت اینترنتی فریهیو: [info.fr.ihio.gov.ir](http://info.fr.ihio.gov.ir)

١٤٠٢/١٩٧٤١٥ شماره:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

پوسٹ: دارو

دارای کوام تام میں الگی مدیریت کیفیت  
ISO-۹۰۰۱-۲۰۰۸

مسنون

وزارت بهداشت، دما و آموزش زیستگی



سازمان بهداشت ایران

اداره کل سلامت استان فارس


۴-عادی

سال جهاد تورم، رشد تولید

نکته ضروری است که اینمی و اثر بخشی دارو در کودکان زیر ۱۰ سال، تأیید نشده است. دوز این دارو در کودکان بالای ۱۰ سال و نزدیک مسالاً مشابه می باشد.

خاطر نشان می‌سازد، داروی اولوکومب در حال حاضر، در تعهد سازمان قرار ندارد و صرفاً مشمول پرداخت سهم یارانه ارزی و سهم مزاد ۹۰ درصد از محل اعتبارات صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج برای بیماران فوق الذکر می‌باشد.

دکتر علی محمد جعفریور



## رونوشت:

انجمن محترم داروسازان استان فارس جهت استحضار  
روسای محترم بیمارستانهای خصوصی و خیریه-دولتی غیر دانشگاهی و مراکز چراحي محدود جهت استحضار

A hand-drawn diagram in blue ink on white paper. It features a large, roughly triangular or irregular shape that is mostly empty on the right side. Inside this main shape, there are numerous small circles of varying sizes. Some of these circles are connected by thin lines to form a network. Several specific circles are labeled with letters: 'A' at the top left, 'B' below it, 'C' above 'B', 'D' to the right of 'B', 'E' below 'D', 'F' to the right of 'E', 'G' below 'F', 'H' to the right of 'G', 'I' below 'H', 'J' to the right of 'I', 'K' below 'J', 'L' to the right of 'K', 'M' below 'L', 'N' to the right of 'M', 'O' below 'N', 'P' to the right of 'O', 'Q' below 'P', 'R' to the right of 'Q', 'S' below 'R', 'T' to the right of 'S', 'U' below 'T', 'V' to the right of 'U', 'W' below 'V', 'X' to the right of 'W', 'Y' below 'X', and 'Z' to the right of 'Y'. The lines and labels are done in a cursive, handwritten style.

۶۹۱۶۸۹۱:



شراز-خیان و صالح مثل کریمی: ۱۴۲۹؛ ۷۱۳۲۹۷ مددقیستی: ۱۶۱؛ ۷۱۶۴۵ تکمن: ۱۴۶؛ ۷۱۳۳۳۳۵۴۶. ۷۱۳۳۳۳۵۴۶.

سایت اینترنتی <http://fr.ihio.gov.ir> و <http://info.fr.ihio.gov.ir>