

تاریخ ۱۳:۱۵:۰۵ / ۰۵ / ۱۴۰۳

شماره داخلی ۲۶۳۷۷۴۷/۱۴۰۳

شماره ثبت صادره ۱۴۰۳/۹/۳۰۲/۱۴۳۵۸

تاریخ ثبت صادره ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۱۳ - ۱۳:۵۱:۱۶

پیوست دارد

با اسمه تعالیٰ



معاونت غذا و دارو

نام و سمت گیرنده

تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

- ۱ رئیس محترم شبکه بهداشت کلیه ی شبکه های استان
- ۴ مسئول فنی محترم داروخانه هلال احمر
- ۵ مسئول فنی محترم داروخانه ورزه
- ۶ رئیس محترم انجمن داروسازان داستان فارس
- ۷ جناب آفای دکتر محمدجواد خشنود

موضوع ریکال قرص کوآموکسی کلاو ۶۲۵ میلی گرم - با شماره سری ساخت ۰۴۶-۲۳BET - شرکت Merquis &amp; Wycfee

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۱۱ تاریخ ۶۶۵ / ۴۶۳۹۹ سازمان غذا و دارو به اعلام ریکال قرص کوآموکسی کلاو ۶۲۵ میلی گرم با شماره سری ساخت ۰۴۶-۲۳BET شرکت Merquis & Wycfee خدمتتان ارسال می گردد.

لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی و جمع اوری فراورده های مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.

نام و سمت مدیر واحد

اقدام کننده

دکتر الهام کریمیان مدیر دارو و فراورده های بیولوژیکی و مواد

ناظارت

تلفن: ...  
کلید واژه: ...  
آدرس: ...  
پست الکترونیک: ...

شماره: ۶۶۵/۴۶۳۹۹  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۱  
پیوست: دارد  
جهش تولید با مشارکت

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، دانش و آموزش پزشکی

## مدیر عامل محترم شرکت سلامت سازان آزاد دارو

موضوع: ریکال قرص کوآموکسی کلاو ۶۲۵ میلی گرم شرکت **Merquis& Wycfee/ 23BET046** سلامت سازان آزاد

با سلام و احترام:

با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۱۴۳۷۲۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲، قرص کوآموکسی کلاو ۶۲۵ میلی گرم شرکت **Merquis& Wycfee/ 23BET046** با سری ساخت که به صورت فوریتی توسط آن شرکت وارد شده است، به لحاظ آزمایش های انجام شده غیرقابل قبول و مشمول ریکال می باشد.

ضروریست در اسرع وقت نسبت به جمع آوری مذکور اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد.

دکتر غلامحسین صادقیان  
سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت:

مدیر عامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو  
جناب آقای مهندس کاظمی مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت اعمال توقف در ۰۹۵۱۰ IRC 3211879540909510 برای سری ساخت فوق الذکر

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور  
سرکار خانم دکتر جهانگرد رفسنجانی سرپرست محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت  
معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل - ناصر هیراد - پایان کار - ۰۵/۱۴۰۳-۰۸/۰۵

سرکار خانم تختا متصدی محترم امور دفتری



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، رو بروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۲۰

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۰۰۰ - نمایر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ - کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

اداره کل تجهیزات و ملزمات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ - تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ - کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

1403/05/02

تاریخ پاسخ:

اداره کل آزمایشگاه های مرتع کنترل غذا و  
دارو و تجهیزات پزشکی

## برگه الکترونیک نتایج آزمون

صفحه: 1 از 1



1403/02/10 تاریخ ورود به آزمایشگاه:  
این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.

جهت صحت منجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.

کد hix پذیرش نمونه: 140000000036011687

نام تجاری: قرص کوآموکسی کلاو-(500/125)	نام محتفه: قرص کوآموکسی کلاو-(500/125)					
سازمان متقاضی: اداره بازرگانی فنی	نام محتفه: قرص کوآموکسی کلاو-(500/125)					
نام متقاضی: دکتر شاکری نژاد	شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1403/02/08 - 1437209					
Merquis&Wycfee limited سازنده:	شماره و تاریخ نامه: 1402/12/16 - 176306/658					
وارد گنده: سلامت سازان آزاد دارو	تاریخ پاسخ: 1403/05/02					
کشور سازنده:	تاریخ تولید: ندارد					
بروکانه ساخت/مجوز ورود/کد بهداشتی: IRC	تاریخ انقضا: 2025/08/31					
شماره سری ساخت: 23BET046	محل نمونه برداری: انبار کارخانه یا شرکت					
تعداد / مقدار / وزن نمونه: 1 جعبه	تاریخ نمونه برداری: 1403/02/04					
علت ارسال نمونه: شکایتی	نوع پسته پندی:					
sop / مرجع	روش انجام	واحد	حدود قابل قبول	نتایج آزمایش	آزمایشات انجام شده	ردیف
فارماکوپه های معترض	ارزیابی حسی		white to off white color	عدم تائید	رنگ	1
USP46	HPLC	percent	>=90, <=120	86.9	تعیین مقدار ماده موثره	2
USP46	HPLC		نمونه با استانداردها مطابقت دارد	مطابقت دارد	شناسایی ماده موثره	3
USP46	HPLC	percent	>=90, <=120	94.2	تعیین مقدار ماده موثره	4
فارماکوپه های معترض	ارزیابی حسی		oblong, biconvex tablets	مطابقت دارد	شكل ظاهری	5
دارو	بررسی مطابقت با مستندات		مطابقت دارد	مطابقت دارد	بررسی مدارک	6

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 1402/12/16 مورخ 176306/658 به شماره 625(500/125) به اطلاع می رساند نمونه قرص کوآموکسی کلاو (500/125) مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و از نظر آزمایشهاي انجام شده غيرقابل قبول می باشد.

خاتم دکتر نسیم آشوری  
رنیس آزمایشگاه

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.  
آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.  
آزمون های عالمت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.