

فوریت دارد

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ - ۱۲:۴۵:۱۴

شماره داخلی ۲۷۳۱۴۳/۱۴۰۳

شماره ثبت صادره ۱۴۰۳/۰۵/۱۶/۹/۳۰۲/۱۴۸۳۵

تاریخ ثبت صادره ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ - ۱۳:۰۵:۲۳

پیوست دارد



معاونت غذا و دارو

تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

نام و سمت گیرنده

- ۳ رئیس محترم شبکه بهداشت کلیه ی شبکه های استان
- ۴ مسئول فنی محترم داروخانه هلال احمر
- ۵ مسئول فنی محترم داروخانه ویژه
- ۶ رئیس محترم انجمن داروسازان داستان فارس
- ۷ جناب آقای دکتر محمدجواد خشنود

موضوع پاسخ غیرقابل قبول داروی فوریتی دیمرکاپرول / البرز زاگرس

باسلام و احترام

به پیوست مکاتبه شماره ۴۷۰۳ / ۶۶۵ سازمان غذا و دارو به تاریخ ۱۳ / ۰۵ / ۱۴۰۳ مبنی بر پاسخ غیرقابل قبول داروی فوریتی دیمرکاپرول شرکت البرز زاگرس با سری ساخت **DH 23 D 1** خدمتتان ارسال می گردد .
لذا مقتضی است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی و جمع اوری فراورده های مذکور اقدامات لازم صورت پذیرد.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر الهام کریمیان مدیر دارو و فراورده های بیولوژیکی و مواد

اقدام کننده

نظارت

Handwritten notes and signature: "تاریخ ثبت ۱۴۰۳/۰۵/۱۶" and "پیوست ۱" (Attachment 1).

تلفن

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک



شماره: ۶۶۵/۴۷۰۴۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

پیوست: دارد

جهش تولید با مشارکت مردم

مدیرعامل محترم شرکت دارویی البرز زاگرس

موضوع: ***پاسخ غیر قابل قبول داروی فوریتی دیمرکاپرول / البرز زاگرس

با سلام و احترام؛

با توجه به جوابیه مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۱۴۲۸۱۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲،

داروی **Arco** ساخت کمپانی **DIMERCAPROL INJECTION INTRAMUSCULAR 100 mg/1mL 2MILLILITER** با شماره سری ساخت **DH23D1** که به صورت فوریتی توسط آن شرکت وارد شده است، به لحاظ اینکه رنگ و ظاهر آمپول ها یکسان نبوده و اختلاف زیادی دارد (برخی زرد کمرنگ و برخی قهوه ای رنگ) و همچنین آمپول ها به سختی شکسته می شوند غیرقابل قبول می باشد. لذا آزادسازی، توزیع و فروش آن از نظر این اداره کل ممنوع می باشد.

مقتضی است هزینه آزمون های آزمایشگاه مرجع (فاکتور پیوست) از طریق سامانه تی تک پرداخت گردد.

دکتر غلامحسین صادقیان

سرپرست اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت:

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای مهندس کاظمی مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت اعمال توقف در 6784656572788878 IRC برای

سری ساخت فوق الذکر

سرکار خانم دکتر جهانگرد رفسنجانی سرپرست محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت

معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل- ناصر هیراد- پایان کار- ۰۸/۰۵/۱۴۰۳

مدیرعامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳