

فوریت

تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ - ۱۵:۴۷:۴۴

شماره داخلی ۷۱۷۲۸۴/۱۴۰۳

شماره ثبت صادره ۱۴۰۳/پ/۹/۰۳/۴۱۱۵۷

تاریخ ثبت صادره ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ - ۰۸:۱۸:۱۱

پیوست دارد



بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

معاونت غذا و دارو

کبریت و مواد آتش زا مانند بنزین و الکل را از دسترس کودکان دور کنیم.

نام و سمت گیرنده

ردیف	نام و سمت گیرنده	کد	عملیات
۱	جناب آقای دکتر منفرد رئیس محترم انجمن داروسازان استان فارس		
۲	رئیس محترم کلیه شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش		
۳	رئیس و مدیر محترم کلیه بیمارستان های استان		
۴	رئیس محترم انجمن صنعت پخش استان فارس		

موضوع فراخوان و جمع آوری فرآورده فست میل شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۱۱۴۱۵۸ / ۶۶۳ به تاریخ ۱۴۰۳ / ۱۲ / ۲۰ سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو مبنی بر فراخوان و جمع آوری فرآورده فست میل شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان به دلیل عدم انطباق میکروبی در سری ساخت های KD-VC-۰۰۲ و KD-VC-۰۰۴ به حضور ارسال می گردد. لطفا دستور فرمایید مراتب با قید فوریت و به نحو مقتضی به شرکت های پخش و داروخانه های تحت پوشش اطلاع رسانی گردد.


بدیهی است شرکت پخش مرتبط می بایست گزارش اقدامات بعمل آمده را حداکثر ظرف مدت یک هفته به این معاونت منعکس نماید.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر محمدجواد خشنود معاون غذا و دارو

اقدام کننده

عسگری



Handwritten signature and notes in blue ink.

تلفن ۲۳۹۳

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک amar@sums.ac.ir



شماره: ۶۶۳/۱۱۴۱۵۸
 تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۰۹:۳۳
 پیوست: دارد
 جهش تولید با مشارکت مردم

**معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
 مدیر محترم غذا و دارو مناطق آزاد تجاری، صنعتی**

موضوع: جمع آوری و فراخوان فرآورده فست میل با سری ساخت های - KD-VC-002 , KD-VC-004 پژوهش گستران تغذیه آسان
 با سلام و احترام:

پیرو نامه شماره ۶۶۳/۹۴۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ و ۶۶۳/۹۵۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ و گزارش آزمون اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی به شماره نامه ۳۴۸۹۲۶ / ۶۸۵ د مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹، در خصوص غذای ویژه **fast meal pediatrics synbiotic** به شماره سری ساخت های **KD-VC-002**، **KD-VC-004** شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان به علت عدم مطابقت آزمون میکروبی شمارش کلی میکروارگانسیم ها با ضوابط میکروبیولوژی جدول **M5** و استاندارد ملی ایران، خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به فراخوان و جمع آوری فرآورده پیش گفت از سطح عرضه اقدام و نتایج به همراه مدارک و مستندات به این اداره کل ارسال شود.

دکتر علی صفا

سرپرست اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک

از طرف
مهندس بهادر صیدمحمدیان

رونوشت:

جناب آقای دکتر صفا سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک: جهت استحضار
 جناب آقای دکتر انصاری دوگانه مدیرکل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی: جهت استحضار
 جناب آقای دکتر اینانلو سرپرست محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار
 جناب آقای دکتر اینانلو سرپرست محترم امور بین الملل: جهت استحضار
 جناب آقای دکتر سعید مهرزادی سرپرست محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: جهت استحضار
 جناب آقای مهندس کاظمی مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت استحضار و مسدود نمودن سری ساخت های KD-VC-004 , KD-VC-002
 برای فرآورده با **IRC : 6318983730293021**
 جناب آقای دکتر علیپور معاون محترم مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان: برای اطلاع
 جناب آقای دکتر اسماعیلی سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک: برای اطلاع
 سرکار خانم مهندس عنبری اکمل رئیس محترم اداره پایش زنجیره تامین فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک
 سرکار خانم دکتر طاهری رئیس محترم اداره نظارت و ارزیابی شرایط بهینه ساخت و ورود فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک: برای اطلاع
 مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش سراسری فرآورده های سلامت محور: برای اطلاع و اقدام فوری
 مدیرعامل محترم شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان: جهت اطلاع و اقدام به جمع آوری و احاطی مدت ۲ هفته و ارائه گزارش کتبی به این اداره کل



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
 تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir
 اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره: ۵/۶۸۵/۳۴۸۹۲۶

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۰۸:۱۰

پیوست: ندارد

جهش تولید با مشارکت مردم

جناب آقای دکتر صفا

سرپرست محترم اداره کل امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیر خشک

موضوع: نتیجه آزمون نمونه غذای ویژه fast meal pediatrics synbiotic

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۶۶۳/۹۴۸۹۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۳ به اطلاع می رساند نمونه غذای ویژه fast meal pediatrics synbiotic به شماره سری KD-VC-004 شرکت پژوهش گستران تغذیه آسان از نظر آزمایش میکروبی شمارش کلی میکروارگانیزم مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت، و به دلیل بیش از حد مجاز بودن تعداد شمارش کلی میکروارگانیزم ها با ضوابط میکروبیولوژی جدول M5 و استاندارد ملی ایران مطابقت ندارد.

دکتر مهدی انصاری دوگانه
مدیر کل اداره آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ شماره: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳