



سازمان بهداشت ایران
اداره کل بهداشت استان فارس

باسمه تعالی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۱۴۰۵/۴۷۱۷۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۰

پیوست: دارد

۴-عادی

دارای گواهی نامه بین المللی مدیریت کیفیت

ISO-۹۰۰۱-۲۰۰۸

معاونین محترم درمان دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، لارستان، گراش

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی شیراز، فسا، جهرم، لارستان، گراش

موضوع: ابلاغ راهنمای تجویز داروی آلکتینیب

با سلام و احترام؛

با عنایت به نامه شماره ۱۴۰۵/۴۱۵۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۲ معاون محترم درمان و خرید راهبردی این سازمان و ابلاغ

راهنمای تجویز داروی آلکتینیب توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۴۰۰/۶۸۰ مورخ

۱۴۰۵/۲/۱۵ (منضم) ضمن ارسال راهنمای تجویز این دارو در قالب فایل پیوست، اهم موارد راهنمای تجویز به شرح زیر به

استحضار می رسد:

این دارو در بخش سرپایی و بستری کاربرد دارد.

افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز:

پزشکان فوق تخصص خون و انکولوژی بزرگسالان، پزشکان متخصص رادیوانکولوژی

موارد مصرف:

۱-درمان کمکی (Adjuvant) پس از برداشتن تومور سرطان ریه سلول غیر کوچک (NSCLC)

شیراز

ش.ش: ۸۱۵۹۶۰۸

شیراز-خیابان وصال شمالی کد پستی: ۱۴۳۹۷-۷۱۳۳۹ صندوق پستی: ۱۶۱-۷۱۶۴۵ تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۳۳۱۲-۰۷۱-۳۳۳۳۳۴۶

پست الکترونیکی: info.fr@ihio.gov.ir وبسایت: <http://fr.ihio.gov.ir> تلفن گویا: ۱۶۶۶



شماره: ۱۴۰۵/۴۷۱۷۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۰

پیوست: دارد

باسمه تعالی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



سازمان بهداشت ایران
اداره کل بهداشت استان فارس

۴-عادی

دارای گواهیانه بین‌المللی مدیریت کیفیت

ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۸

آلکتینیب بصورت تک درمانی (Monotherapy) بعنوان درمان کمکی پس از برداشت کامل تومور، برای بیماران

بزرگسال مبتلا به NSCLC با Alk مثبت که در معرض خطر بالای عود بیماری قرار دارند، تجویز می‌شوند.

۲-درمان NSCLC پیشرفته

آلکتینیب بصورت تک درمانی (Monotherapy) در موارد زیر اندیکاسیون دارد:

*درمان خط اول برای بیماران بزرگسال مبتلا به NSCLC پیشرفته با Alk مثبت

*درمان بیماران بزرگسال مبتلا به NSCLC پیشرفته با Alk مثبت که قبلاً با داروی کریزوتینیب تحت درمان قرار

گرفته‌اند.

موارد منع مصرف:

حساسیت شناخته شده به آلکتینیب و یا هر جزء از فرمولاسیون دارو

دوز و تواتر مصرف:

۶۰۰ میلی گرم، دو بار در روز (مجموع دوز روزانه ۱۲۰۰ میلی گرم)

ضروری است که وضعیت سرطان ریه سلول غیر کوچک NSCLC با Alk مثبت، پیش از شروع درمان توسط یک

آزمایش Alk معتبر تأیید شده باشد.

درمان با آلکتینیب، در درمان NSCLC پیشرفته، تا زمانی که بیماری مجدداً پیشرفت کند یا بیمار با عوارض جانبی غیر

قابل تحمل مواجه شود، می‌تواند ادامه یابد.

ش.ش: ۸۱۵۹۶۰۸



شیراز-خیابان وصال شمالی کد پستی: ۱۴۲۹۷-۷۱۳۳۱-مستودق پستی: ۱۶۱-۷۱۶۴۵-تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۳۵۴۶۶-۰۷۱-۳۳۳۳۳۳۳۳

پست الکترونیکی: info.fr@ihio.gov.ir وبسایت: <http://fr.ihio.gov.ir> تلفن گویا



سازمان بهداشت ایران
اداره کل بهداشت استان فارس

باسمه عالی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره: ۱۴۰۵/۴۷۱۷۵

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۱۲:۵۰

پوست: دارد

۴-عادی

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت

ISO-۹۰۰۱-۲۰۰۸

داروی آلتینیب ، در حال حاضر تحت پوشش سازمان قرار ندارد .

دکتر اصغر رعیت زاده

معاون بیمه و خدمات سلامت استان فارس



رونوشت:

رییس محترم انجمن داروسازان فارس جهت استحضار

ش.ش: ۸۱۵۹۶۰۸



شیراز-خیابان وصال ثقلی کد پستی: ۱۴۳۹۷-۷۱۳۳۹ صندوق پستی: ۱۶۱-۷۱۶۴۵ تلفن: ۰۷۱-۳۳۳۳۳۳۳۳۴۶۶

پست الکترونیکی: info.fr@ihio.gov.ir وبسایت: <http://fr.ihio.gov.ir> تلفن گویا